

# Les Amphibiens de Bourgogne

La Bourgogne en Europe




Les Amphibiens forment un groupe de 16 espèces autochtones présentes en Bourgogne. Ces animaux sont tous protégés par la loi. Trois espèces introduites, dont une qualifiée d'invasive, peuvent être observées. La plupart d'entre eux sont menacés principalement en raison de la disparition des zones humides, leurs milieux de vie (drainage, comblement, urbanisation, ...). Ces habitats ont en effet beaucoup régressé depuis le début du 20<sup>e</sup> siècle.

**Grenouille rieuse**  
*Pelophylax ridibundus*  
Espèce introduite

**Grenouille taureau**  
*Lithobates catesbeianus*  
Espèce introduite

**Rainette méridionale**  
*Hyla meridionalis*  
Espèce introduite



Espèces	Milieux de reproduction	Régions naturelles caractéristiques	Rareté
<b>Alyte accoucheur</b>	Mares ouvertes, sources, auges, abreuvoirs, lavoirs, ruisseaux, carrières	Plateau vézélien et du Beuvron, Côte dijonnaise, montagne d'arrière-Côte, Côte chalonnaise et maconnaise, montagne châtillonnaise	Assez commun
<b>Sonneur à ventre jaune</b>	Sources et staménites, ruisselets, flaques et ornières ensolées, carrières	Sud Morvan, Clunisois, Amognes, plaine de Saône	Assez rare
<b>Pélodyte ponctué</b>	Prairies inondables, carrières, sablières	Vallées de l'Yonne et de la Cure, vallées du Serein et de l'Armançon, Val de Loire	Extrêmement rare
<b>Crapaud commun</b>	Étang, grands plans d'eau, bras morts, mares, anciennes gravières ou sablières, ruisseaux, fossés	Morvan, Bazois, Auxois, Terre Plaine, Val de Loire, Brionnais, Charolais, Charolais houlier et cristallin, Bresse, Plaine de Saône, plateau châtillonnais, Puisays, Gâtinais	Commun
<b>Crapaud calamite</b>	Zones inondables, carrières, gravières et sablières	Val de Loire et d'Allier, val de Saône	Très rare
<b>Rainette verte</b>	Mares abreuvoirs, mares de village, queues d'étangs, bras morts, carrières, prairies inondables	Puisays, Bazois, Terre Plaine, Auxois, Pays d'Arnay, Autunois, Brionnais, Val de Loire, Plaine de Saône	Assez commun
<b>Grenouille agile</b>	Mares abreuvoirs, mares de village, bras morts, prairies inondables, queues d'étangs	Auxois, Pays d'Arnay, bas Morvan oriental, Terre Plaine, Bazois, Puisays, Gâtinais, Val de Loire, plaine de Saône, Bresse, Champagne humide	Très rare
<b>Grenouille rousse</b>	Mares forestières et autres mares, étangs, prairies inondables, flaques et ornières, fossés, ruisseaux	Morvan central, haut Morvan montagne, plateau d'Antully, Puisays, Auxois, Pays d'Orne, Charolais cristallin	Commun
<b>Complexe Grenouilles vertes</b> Grenouille verte, Grenouille de Lessona, Grenouille rieuse	Mares, étangs, bras morts, ruisseaux, rivières, fossés, anciennes carrières, gravières et sablières, grands plans d'eau	Puisays, Gâtinais, Champagne humide, Pays d'Orne, plateau vézélien et du Beuvron, vallées de l'Yonne et de la Cure, Jovinien, Morvan, Auxois, Terre Plaine, Bazois, Pays d'Arnay, Val de Loire, Amognes, Bazois de la Machine, entre Loire et Allier, Saône bourbonnaise, Charolais, Charolais houlier et cristallin, Brionnais, Couches, Plateau d'Antully, plaine et val de Saône, Bresse, Pays des Tille et Vingeanne	Très commun
<b>Grenouille rieuse</b>	Grands plans d'eau et grandes rivières	Val de l'Yonne, val de Saône et plaine de Saône, Pays des Tille et Vingeanne	Très rare
<b>Salamandre tachetée</b>	Sources et fontaines, ruisseaux, fossés, flaques et ornières, mares	Morvan, Puisays, Pays d'Orne, Amognes, Montagne châtillonnaise, haut Auxois, Côte dijonnaise et nord dijonnaise, Montagne d'arrière-Côte, Côte chalonnaise, plateau d'Antully, Charolais cristallin, Couches, Plaine de Saône	Commun
<b>Triton alpestre</b>	Mares, fossés, étangs, bras morts, flaques et ornières, abreuvoirs, lavoirs, sources, ruisselets	Morvan, Puisays, Pays d'Orne, Amognes, Montagne châtillonnaise, haut Auxois, Côte dijonnaise et nord dijonnaise, Montagne d'arrière-Côte, Côte chalonnaise, plateau d'Antully, Charolais cristallin, Couches, Plaine de Saône	Commun
<b>Triton palmé</b>	Mares, étangs, bras morts, flaques, ornières, fossés, ruisselets, sources, lavoirs, auges et abreuvoirs, gravières, sablières, carrières, prairies inondables...	Puisays, Gâtinais, Champagne humide, Tonnerrois, Bazois, Terre Plaine, Auxois, Pays d'Arnay, Morvan central, oriental, occidental et méridional, Plaine de Saône, Bresse, Brionnais, Charolais, Val de Loire...	Commun
<b>Triton ponctué</b>	Mares abreuvoirs, queues d'étangs et bras morts	Val et plaine de Saône, Puisays, Gâtinais, Bazois	Extrêmement rare
<b>Triton crêté</b>	Mares abreuvoirs, mares de village	Puisays, Bazois, Terre Plaine, Auxois, Pays d'Arnay, Autunois, Bresse	Assez rare
<b>Triton marbré</b>	Mares forestières bien exposées, mardelles acides, mares abreuvoir	Puisays	Extrêmement rare

**Légende :**

- Anoures** : Les mâles chantent pour attirer les femelles. Ils ne possèdent pas de queue à l'état adulte.
- Urodèles** : Ils possèdent une queue qu'ils conservent toute leur vie. Ils n'émettent pas de chant ou de cri comme les anoures.
- BRIONNAIS** : Régions naturelles
- Charolais** : Préfectures et sous-préfectures
- Nièvre** : Départements
- Flèches** : Fleuves et rivières
- Étoiles** : Étangs
- Pointillés** : Limites du Parc naturel régional du Morvan
- Tracés** : Limites de départements
- Altitude** : 800 m, 700 m, 600 m, 500 m, 400 m, 300 m, 200 m, 100 m
- Échelle** : 5 km

Les espèces font 1/3 fois leur taille réelle !

Bourgogne-Nature, association fédératrice :

Bourgogne-Nature, Maison du Parc - 58230 Saint Brisson  
03 86 76 07 36 - contact@bourgogne-nature.fr  
www.bourgogne-nature.fr



en partenariat avec :



Credits : Illustrations : Jean Chevallier et Gilles Macagnon - Impression : Voluprint - décembre 2013. Textes réalisés d'après l'Atlas des Amphibiens de Bourgogne : Daniel Sirugue & Nicolas Varangum (2012). Carte de Bourgogne : Bat-Compo - PAO : Bourgogne-Nature. Ce poster est un supplément du Bourgogne-Nature Junior n°4 (2012-2013).